



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 05.19.14.000.M.000026.08.22 ОТ 29.08.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности (согласно приложения).

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Луткунская средняя общеобразовательная школа", 368740, Республика Дагестан, Ахтынский р-н, с Луткун, Южная ул, д. 217 ("Российская Федерация")

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Луткунская средняя общеобразовательная школа", 368740, Республика Дагестан, Ахтынский р-н, с Луткун, Южная ул, д. 217 ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** - (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к работам, организации общественного питания населения", СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции" соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 29.08.2021г. № 201-24-22, выданное филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе, протоколы лабораторных исследований от 23.08.2022г. №№ 189/а, 190/а, от 29.08.2022г. №№ 11066, 11067, 11068, 11069, проведенные на базе филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте", протоколы лабораторных исследований от 17.08.2022г. № № 2751в, 2749ф, от 26.08.2022г. №№ 2874 ф, 2875 ф, проведенные на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД, экспертные заключения по результатам лабораторных исследований, выданные филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе от 23.08.2022г. №№ 114-24-22, 115-24-22, 117-24-22, 118-19-22, от 29.08.2022г. №№ 123-э-24-22, 124-э-24-22, 125-э-24-22, 126-э-24-22

Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)  Касимов Арсен Сейфулахович

**№ 3397674**